

# Je reconnais la maladie et ses symptômes

# J'apprends à me protéger

## • QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS DE PIQUÈRE ?

### COMMENT RETIRER UNE TIQUE ?

#### • LA MALADIE DE LYME : QU'EST-CE QUE C'EST ?



La maladie de Lyme, ou Borréliose de Lyme, est une infection due à une bactérie (microbe) transportée par une tique. La tique peut transmettre la bactérie à l'homme au moment d'une piqûre.

#### La maladie de Lyme n'est pas contagieuse.

Elle ne se transmet pas par contact avec un animal porteur de tiques (oiseaux, chiens, chats) ni d'une personne à une autre.

Toutes les tiques ne sont pas infectées par la bactérie responsable de la maladie de Lyme.

#### • QUELS SONT LES SIGNE(S) ?




Dans les 3 à 30 jours après la piqûre, la maladie de Lyme peut apparaître d'abord sous la forme d'une plaque rouge qui s'étend en cercle (érythème migrant) à partir de la zone de piqûre, puis disparaît en quelques semaines à quelques mois.

Avec ou sans plaque rouge, il faut consulter un médecin en cas de symptôme grippaux, de paralysie faciale ou de fatigue inhabituelle quelques semaines ou quelques mois après la piqûre. Un traitement antibiotique pourra alors être prescrit.


Au bout de plusieurs mois ou année, en l'absence de traitement, des atteintes graves des nerfs, des articulations, du cœur et de la peau peuvent s'installer.

#### • COMMENT SE PROTÉGÉR AVANT LES ACTIVITÉS DANS LA NATURE ?



Après avoir enlevé la tique, désinfectez la peau avec un antiseptique.

#### OU, À DÉFAUT,



Après avoir enlevé la tique, désinfectez la peau avec un antiseptique.

#### • COMMENT SE PROTÉGÉR EN REVENANT D'ACTIVITÉS DANS LA NATURE ?

Pour éviter la maladie de Lyme, il faut absolument retirer la ou les tiques le plus rapidement possible : plus une tique reste accrochée longtemps, plus elle risque de transmettre la bactérie. Les tiques peuvent rester accrochées sur la peau ou le cuir chevelu sans qu'on s'en aperçoive car leur piqûre ne fait pas mal.

Il faut donc vérifier soigneusement l'ensemble du corps, en particulier les aisselles, les plis du coude, derrière les genoux, le cuir chevelu, derrière les oreilles, et les régions génitales pour trouver une ou des tiques. N'hésitez pas à demander de l'aide à un proche pour examiner certaines parties du corps moins accessibles (dos, cheveux). Utilisez un miroir si vous êtes seul.e.

#### Y A-T-IL UN TRAITEMENT APRÈS UNE PIQUÈRE DE TIQUE ?

En cas de piqûre, surveillez la zone piquée. Si une plaqué rouge et ronde qui s'étend en cercle ou d'autres symptômes (symptômes grippaux, paralysie, etc.) apparaissent dans le mois qui suit la piqûre, consultez sans tarder un médecin. Un traitement antibiotique pourra alors être prescrit.

## J'identifie les situations à risque

### • OÙ TROUVE-T-ON LES TIQUES ?

Les tiques sont répandues partout en France, surtout en dessous de 1 500 m d'altitude. Elles vivent dans des zones boisées et humides, les herbes hautes des prairies, les jardins et les parcs forestiers ou urbains.



### • QUI SONT LES PERSONNES LES PLUS EXPOSÉES ?

**Les professionnels qui travaillent dans la nature :**  
bûcherons, sylviculteurs, gardes forestiers, garde-chasse, gardes-pêche, jardiniers, etc.

**Les amateurs d'activités dans la nature :**  
promeneurs et randonneurs en forêt, campeurs, chasseurs, ramasseurs de champignons, etc.



### • À QUELLE PÉRIODE DE L'ANNÉE LE RISQUE EST-IL MAXIMUM ?

Les tiques sont plus actives entre avril et novembre.

En cas de doute,  
parlez-en à votre médecin ou demandez  
conseil à votre pharmacien.

## Ce qu'il faut retenir

Les maladies vectorielles sont des maladies infectieuses transmises par des vecteurs. Les moustiques sont les vecteurs les plus connus, mais il en existe d'autres comme les tiques, les mouches, les puces, etc.

### POUR SE PROTÉGÉR DE LA MALADIE DE LYME :

#### • Avant et pendant une activité dans la nature :

**Je couvre** mes bras et mes jambes avec des vêtements longs. **Je reste** sur les chemins, j'évite les broussailles, les fougères et les hautes herbes. Je pense à prendre avec moi un tire-tique.

#### • Après une activité dans la nature :

J'**inspecte** soigneusement mon corps.

#### • Après avoir été piqué par une tique :

Je surveille la zone piquée pendant un mois. Si une plaque rouge et ronde s'étend en cercle à partir de la zone de piqûre, je dois consulter un médecin rapidement. Je consulte également en cas de symptômes grippaux, de paralysie faciale ou de fatigue inhabituelle.

**La maladie de Lyme n'est pas contagieuse.**

# MALADIE DE LYME

ET PRÉVENTION DES PIÔURES DE TIQUES

## MALADIES VECTORIELLES

### Les connaître pour se protéger



AUSTRALIE - R.C.S. Paris B 378 899 363. PT01-028-17DE - Crédits photos: Gettyimages - N. Boulanger, CNR Borrelia.



AVRIL  
NOVEMBRE



Santé publique France